FICHA TÉCNICA
DATA SHEET


HGB-70 TURBO



hergom
HOGARES DE LEÑA
WOOD FIREPLACES


HGB-70 TURBO

MODELO / MODEL	HGB-70 TURBO
Potencia Nominal-Máx. (estimada) / Heat Output Nominal-Max. (estimated)	12-15 kW
Rendimiento / Efficiency	76 %
Temperatura de humos / Smoke temperature	422 ºC
Emisiones CO (13% O2 Vol%) / CO Emissions (13% O2 Vol%)	1500 mg/m3
CERTIFICADO CE / EC CERTIFICATE	RRF- 28 13 3377
NORMATIVA / NORM	EN 16510
Clasificación energética / Energy efficiency Index	A
Dimensiones boca del hogar (AnxAl) Firebox opening dimensions (WxH) (mm)	573 x 354
Longitud máxima de troncos / Maximum log length (mm)	500
Salida de humos / Flue exit	Vertical
Ø Salida de humos / Flue exit Ø (mm)	150
Ø Salidas de canalización / Convection exits Ø (mm)	125
Material hogar / Firebox material	Fundición / Cast iron
Control aire primario / Air Wash (cristal limpio) Primary Air control / Air Wash	Si / Si Yes / Yes
Control de aire secundario / Secondary air control	Venturi
Doble combustión / Secondary combustion	No
Toma de aire exterior / Outside air inlet (Ø 80 mm)	Si / Yes
Turbina de convección / Convection Blower	Sí
Peso / Weight (kg)	117



ECO
Ecodesign
2022 ready




680
158
519
361
544
693
155
470
54
337
337
Ø125
Ø150
164
471
307
291
217





Industrias Hergóm, S.L.
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander
39080 Santander (España)
Tel: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 31
comercial@hergom.com

hergom.com



Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modific ciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos varía según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país. ©Hergóm 2026